

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023-2024 учебного года  
составлен «08» августа 2023 года.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Цагова Н.А.» г. Баксана, школа – 1980 г., детский сад – 2004 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация г.о. Баксан

(учредитель организации)

361501, КБР, г. Баксан, ул, им, В.М.Кокова, 258

361501, КБР, г. Баксан, ул, им, В.М.Кокова, 258

(юридический адрес, физический адрес организации)

директор Бербекова Марьяна Борисовна, 89287107755

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Баксан

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 11» июля 2023 г. № 673 в период с «03» по «08» августа 2023 г.

комиссией межведомственной комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

1. Председатель комиссии: Карданова Фатима Анатольевна - Первый заместитель Главы местной администрации городского округа Баксан.

(должность, фамилия, имя, отчество)

2. Заместитель председателя комиссии: Буранова М.М. - начальник МКУ «Департамент образования городского округа Баксан»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

3. Люев Р.М. – начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Баксанский», капитан полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

4. Кемов М.А. - инспектор ГООО ПОО Баксанского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

4. Карданова Л.А. - главный специалист – эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане;

(должность, фамилия, имя, отчество)

5. Нагоев А.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации г.о. Баксан

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Цагова Н.А.» г. Баксана

(далее – организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Цагова Н.А.» г. Баксана № 655 от « 06 » 06 2022 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 14 » 11 2012 г. № 07-AB 303810, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 14 » 11 2012 г. № 07-AB 303809 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 14 » 05 2013 г., Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000116, срок действия свидетельства с «14» 05 2013 г. до « 14 » 05 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 27 » 12 2012г., серия 07Л01, № 0000085, регистрационный номер 1020700511237

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «19» 10 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «05» 08 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование объекта)

выполнены \_\_\_\_\_ ,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:  
(всего)

помещения школы, выполнены силами работников школы и родителей,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:  
(всего)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется .  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

капитальный ремонт фасада, крыши, коммуникаций .  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 800 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 620 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 14 человек; из них поступивших в вузы - 9 человек, профессиональные образовательные организации - 3 человек, работают - 2 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 62 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 28; количество обучающихся - 620 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 28 классов, 620 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 42 человек 100 %;

научных работников - 0 - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 0 человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 34 человек \_\_\_\_\_ %;

производственных работников - 0 человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - 20 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 4 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов в ПО	Наличие актов разрешений	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	12	12	80	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	80	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
4.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
5.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
6.	Кабинет географии	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
7.	Кабинет русского языка и литературы	5	5	70	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
8.	Кабинет кабардинского языка и литературы	3	3	90	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
9.	Кабинет истории и обществознания	2	2	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
10.	Кабинет математики	2	2	80	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
11.	Кабинет информатики	1	1	80	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
12.	Кабинет ИЗО и технологии	1	1	80	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
13.	Кабинет для работы с детьми с ОВЗ	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
14.	Спортзал	2	2	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
15.	Актальный зал	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
16.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
17.	Зал для занятий боксом	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Не имеется	
18.	Библиотека	1	1	90	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
19.	Специализированный кабинет для обучения игре в шахматы	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	
20.	Химическая биологическая лаборатория в рамках «Образование» (Точка роста)	1	1	100	имеется	имеется	Имеется, хорошее	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 160 человек, состояние – хорошее (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – хорошее (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; протокол № 31/1 измерения сопротивления заземляющих устройств и проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами от 15.03.2013 г., проведенных электротехнической лабораторией «Электрон» ИП Шереужев М.Р.;

в) организация компьютерной техники- обеспечена не в полном объеме:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 53 единиц, из них подлежит списанию - 13 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: из 12 кабинетов начальных классов в соответствии с ФГОС оборудованы 4;



наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются: беговая дорожка, поле для минифутбола, яма для прыжков в длину, площадка для занятий воркаутом, спортивный снаряд «Кольца для передвижения», удовлетворительное, соответствует\_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются\_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:\_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано\_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным\_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		1	Договор	
Медсестра		1	Договор	
Стоматолог		1	Договор	
Медсестра стоматологического кабинета		1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 29 » мая 2020 г, № ЛО-07-01-001229, регистрационный номер\_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);



кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся - организовано :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1  
(количество смен) (количество столовых)  
столовой на 116 посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет в начальных классах – 100%, в том числе питанием детей с ОВЗ в количестве 15 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых по договорам  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным  
(организовано, не организовано)  
нормам соответствует .  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное,  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние соответствует ,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.  
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_  
имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

тестомес – 1, электромясорубка – 1, печь электрическая – 2, холодильники – 3;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует \_\_\_\_\_;  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)

в столовой кран с питьевой водой, емкость с кипяченной водой, в кабинетах кувшины с водой и одноразовыми стаканами \_\_\_\_\_;  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует \_\_\_\_\_;

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -

\_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется дневным охранником, вахтером, двумя ночными сторожами.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет \_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется;

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефона АТС \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением оборудована.  
(обеспечивает, не обеспечивает)

и исключает несанкционированный доступ  
(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

з) оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями - имеется

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ (номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ И  
предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудован, частично функционирует.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_ автономная пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение работников, обучающихся и воспитанников.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в частично неисправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта проверки (испытаний) электроустановки от «17» 01 2017 года, проведенных электроизмерительной лабораторией ООО «СК Гарант»

(наименование организации, проводившей приемку)

Соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: срок эксплуатации пожарной сигнализации истек.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведен

(проведена, не проведена)

акт от 13.07.202 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не требуется

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)

соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Горводоканал»

МУП «Горводоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: не организовано

17. Канализация автономная

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Цагова Н.А.» г. Баксана  
(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готова  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- не обеспечено исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ст. 83 ФЗ – 123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
- не заключен договор (отсутствует) по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, имеющие специальные разрешения, если его наличие предусмотрено законодательством РФ, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Цагова Н.А.» г. Баксана  
(полное наименование организации)


к новому 2023-2024 учебному году готова  
(готова, не готова)


## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:





- Объект (территория) не обеспечена сотрудниками частных охранных организаций;
- Объект не обеспечен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте;
- Объект не обеспечен охранной сигнализацией;
- Объект не обеспечен необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:   
(подпись) Ф.А.Карданова  
(инициалы, фамилия)

Зам.председателя  
комиссии:   
(подпись) М.М.Буранова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

1.	 (подпись)	<u>Р.М.Люев</u> (инициалы, фамилия)
2.	 (подпись)	<u>М.А.Кемов</u> (инициалы, фамилия)
3.	 (подпись)	<u>Л.А.Карданова</u> (инициалы, фамилия)
4.	 (подпись)	<u>А.Ю.Нагоев</u> (инициалы, фамилия)